



20/01/2017

**Scheda Dati di Sicurezza
KBCOL COLLA****Sezione 1 – Identificazione del prodotto**

Tipo di Prodotto: Resina
Gruppo di appartenenza: Cosmetici, collante per unghie

Distribuito i da: KB STYLE S.R.L.
VIA TIMAVO 74/A 34074 MONFALCONE (GO)
TEL. +39 0481 412506 FAX +39 0481 791861
E mail info@kb-school.com

Sezione 2 – Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza/mistura: Direttiva 1999/45.

Classificazione prima del CHIP: R 36/37/38 Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle

Informazioni aggiuntive: Contiene 1,4-dihydroxybenzene (hydroquinone). Può provocare reazione allergica.

Cyanoacrylate. Pericoloso. Incolla pelle e occhi in secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Classificazione in accordo con Direttiva (EC) 1272/2008: H319 – causa serie irritazioni; H335 Può causare irritazione alle vie respiratorie; H315 causa irritazione alla pelle.**Elementi per etichetta:**

Parola di pericolo	Pericolo
Pittogrammi di rischio	GHS7 Attenzione 
Consigli di prudenza	P280: indossare indumenti protettivi adatti. Proteggere gli occhi/il viso P303+361+353: Se a contatto con la pelle (o capelli): Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati e risciacquare la pelle con acqua. P304+340: Se inalato: Portare la vittima all'aria fresca e metterlo in posizione confortevole per respirare. P305+351+338: Se a contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto se presenti e se agevole farlo. Sciacquare ancora. P312: Contattare un centro veleni o un medico se non vi sentite bene. P370+378 In casi incendio: Usare acqua nebulizzata o Diossido di Carbonio.
Altri rischi	L'uso ripetuto e prolungato a contatto con la pelle, può causare sensibilizzazione su persone predisposte.
PBT	Questa sostanza non è identificata come sostanza PBT

Sezione 3 – Composizione e informazioni sugli ingredienti

Misture.
Ingredienti pericolosi

cas n.	index n.	ec-n.	nome chimico	m%range	pictogram	hprases
7085-85-0	607-236-00-9	230-391-5	ethyl 2-cyanoacrylate	>80	Xi	R36/37/38
			polymethylmethacrylate	1<c<20%	Xi	R36/37/38
123-31-9	604-005-00-4	204-617-8	1,4-dihydroxybenzene (hydroquinone)	0,1<c<1%	xn, n	R22/40/41/43/50
cas n.	index n.	ec-n.	nome chimico	m%range	pictogram	Hprases
7085-85-0	607-236-00-9	230-391-5	ethyl 2-cyanoacrylate	>80	GHS07 (WARNING)	H319 H335 H315
			polymethylmethacrylate	1<c<20%	GHS07 (WARNING)	H319 H335 H315
123-31-9	604-005-00-4	204-617-8	1,4-dihydroxybenzene (hydroquinone)	0,1<c<1%	GSH05 GSH07 GSH08 GSH09	H351 H341 H302 H318 H317 H400

H319 – ITTIR. Oc. 2, H335 – STOT SE 3, H315- IRRIT.PELLE 2, H351 – CARC.2, H341- MUTA. 2, H302 – TOSS. ACUTA 4, H318 – DAANI OC. 1, H317- SENS.PELLE 1, H400 – ACQ. ACUTA 1

Sezione 4 – Misure di primo soccorso

Descrizione misure primo soccorso
Avviso generale:

Mostrare la scheda di sicurezza al medico.

Contatto con la pelle

Togliere abiti e calzature contaminati immediatamente a meno che non siano attaccati alla pelle. Lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone.

Contatto con gli occhi

Per prima, dare lidocaina. Poi, sciacquare gli occhi con acqua corrente. Consultare subito un medico.

Ingestione

Lavare la bocca con acqua. Far ingerire subito carbone attivo (5ml/kg). Consultare un medico

Inalazione

Rimuovere il ferito dall'esposizione portandolo all'aria fresca assicurando la propria sicurezza nell'operazione. Consultare un medico.

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Immediati/speciali trattamenti

Trattare sintomaticamente. In caso di duratura irritazione, trattare con dexametason aerosol.

Sezione 5 – Misure anti-incendio

Mezzi di estinzione	Acqua spray. CO2, Polvere chimica secca. Usare acqua spray per raffreddare i contenitori.
---------------------	---

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi di esposizione	Altamente infiammabile. In combustione emette fumi tossici. La miscela vapori-aria può essere esplosiva. Il vapore può viaggiare a considerevole distanza dalla sorgente d'accensione e provocare ritorno di fiamma.
-----------------------	--

Indicazioni per Vigili del fuoco

Indicazioni per Vigili del fuoco	Indossare un autorespiratore. Indossare indumenti di protezione per evitare il contatto con pelle e gli occhi.
----------------------------------	--

Sezione 6 – Misure in caso di rilascio accidentale

Precauzioni personali, equipaggiamento protettivo e procedure d'emergenza.

Precauzioni personali	Fare riferimento al punto 8 della SDS per dettagli sulla protezione personale. Portarsi lontano dal punto di pericolo. Delimitare l'area contaminata con cartelli ed evitare l'accesso a personale non autorizzato. Raddrizzare i contenitori con la perdita in alto per evitare la fuoriuscita di liquido. Eliminare tutte le fonti di accensione. Non fumare.
-----------------------	---

Precauzioni per l'ambiente	Non scaricare nelle fogne o nei fiumi. Limitare lo spandimento usando involucro protettivo.
Precauzioni per l'ambiente	

Metodo e materiali per il contenimento e la pulizia

Procedure di pulizia	Assorbire in terra secca o sabbia. Trasferire in un contenitore di recupero ermetico etichettato ed eliminare in modo appropriato. Non utilizzare apparecchiature in procedura di pulizia che possa produrre scintille.
----------------------	---

Riferimenti ad altre sezioni	Riferimento alla sezione 8 della SDS
------------------------------	--------------------------------------

Sezione 7 – Misure su come manipolare e conservare

Precauzioni per l'uso in sicurezza	Le persone allergiche ai cianoacrilati o che soffrono di asma o altre patologie respiratorie, non devono usare i cianoacrilati. Evitare il contatto diretto con la sostanza. Assicurarsi che ci sia ventilazione sufficiente dell'area. Non maneggiare in uno spazio limitato. Evitare la formazione o la diffusione di vapori nell'aria. È vietato fumare. Utilizzare strumenti che non generano scintille.
Precauzioni per la manipolazione	

Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità	Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Tenere lontano da fonti di calore. Conservare il recipiente ben chiuso. Tenere lontano dalla luce diretta del sole, e lontano dal cibo. Prevenire l'accumulo di cariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze. Garantire illuminazione e materiale elettrico non sono una fonte di accensione. Non fumare.
Immagazzinamento	

Sezione 8 – Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Controlli sull'esposizione

Protezione respiratoria	Assicurarsi che ci sia ventilazione sufficiente dell'area. Garantire che illuminazione e materiale elettrico non siano fonte di accensione. Autorespiratore contenuto deve essere disponibile in caso di emergenza. Guanti protettivi Occhiali di sicurezza. Assicurarsi che una fonte d'acqua sia disponibile nelle vicinanze. Indumenti protettivi adeguati
Protezione delle mani	
Protezione degli occhi	
Protezione della pelle	

Sezione 9 – Proprietà fisiche e chimiche

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato	Liquido viscoso
Colore	Senza colore
Odore	Odore caratteristico acrylati
Tasso di evaporazione	Veloce
Viscosità	Non viscoso
Punto di ebollizione °C	150
Solubilità in acqua	Non solubile

Sezione 10 – Stabilità e Reattività

Reattività: Stabile in condizioni di trasporto e di stoccaggio raccomandate.

Stabilità chimica: Stabile in normali condizioni e temperatura ambiente.

Possibili reazioni pericolose: Reazioni pericolose non si verificano nelle normali condizioni di trasporto e di stoccaggio. La decomposizione può verificarsi l'esposizione a condizioni o materiali elencati qui di seguito: agenti ossidanti, materiali altamente alcalini, e amini.

Condizioni da evitare: Luce solare diretta. Calore. Superfici calde. Fonti di accensione. Fiamme.

Materiali da evitare: Agenti ossidanti e acidi forti.

Pericolo per la decomposizione: In combustione emette fumi tossici (hydrogen cianide)

Sezione 11 – Informazioni tossicologiche

Sintomi/ Vie di esposizione

Contatto con la pelle

Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto

Contatto con gli occhi

Possono verificarsi irritazione e arrossamento. Gli occhi possono lacrimare copiosamente

Ingestione

Ci può essere dolore o arrossamento della bocca e della gola.

Inalazione

Può verificarsi irritazione della gola con una sensazione di oppressione al petto. L'esposizione può causare tosse o dispnea.

Effetti ritardati/immediati

Effetti immediati possono verificarsi dopo l'esposizione a breve termine.

Sezione 12 – Informazioni Ecologiche

Tossicità

Pericoloso per gli ambienti acquatici

Persistenza e degradabilità

Può essere separato meccanicamente negli impianti di depurazione

Potenziale di bio accumulo

No

Mobilità al suolo

Prontamente assimilata al suolo.

PBT

Questo prodotto non è identificato come sostanza PBT

Altri effetti avversi

Trascurabile ecotossicità

Sezione 13 – Misure di smaltimento

Disposizioni operative

Trasferire in un contenitore adatto ed incaricare dell'eliminazione per lo smaltimento azienda specializzata

Disposizioni di imballaggio

Disporre per la raccolta da una società specializzata. Fare attenzione alla possibile esistenza di prescrizioni regionali o nazionali riguardanti l'eliminazione.

NB



20/01/2017

Sezione 14 – Informazioni per il trasporto

Non pericoloso in accordo con ADR/RID, ADN, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR ADR/RID.

Sezione 15 – Informazioni sulla regolamentazione

Sicurezza, salute e ambiente regolazione / legislazione specifica per la sostanza o la miscela
Direttiva 76/768ewg, reg. (ec) 1223/2009
Etichettatura: reg. (ec) 1223/2009

Ingredienti: ETHYL CYANOACRYLATE, POLYMETHYL METHACRYLATE, HYDROQUINONE.

Sezione 16 – Informazioni aggiuntive

H FRASI	H351- Sospettato di causare il cancro. H341 Sospettato di causare difetti genetici H302 Nocivo se ingerito H318 causa seri danni agli occhi H317 Può causare reazione allergica alla pelle H400 Molto tossico per gli ambienti acquatici
Note legali Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Tuttavia, né il detto fornitore, né alcuna delle sue affiliate si assumono responsabilità riguardo alla correttezza o completezza di tali informazioni qui contenute. La determinazione finale di idoneità di qualsiasi materiale è responsabilità esclusiva dell'utente. Tutti i materiali possono presentare rischi imprevedibili e devono essere usati con cautela. Sebbene alcuni rischi siano descritti nel presente documento, non possiamo garantire che si tratti degli unici rischi esistenti.	